




BUTACA CINEMA PLUS - R

De las Avellanas E2-183 y de Los Cipreses. Quito, Ecuador.

Av. Eloy Alfaro N47-66 y de Los Mortiños. Quito, Ecuador.

Teléfonos: +593 99 822 1656 – +593 99 822 1656 – 593 02 334 3731



Características Generales:

Butaca especialmente diseñada para cine de características ergonómicas especiales para brindar al espectador la comodidad y confort requeridos, de estructura sólida, el tipo de materiales utilizados hacen a esta butaca un elemento cómodo y resistente.

Estructura:

Fabricada en lámina de acero cerrado y soldado por hilo continuo de 70x30x2mm, con placa de fijación de 6mm; recubrimiento de pintura epóxica en polvo.

Respaldo:

Altura desde el piso 950-1040mm, tapizado sobre madera posformada de 12mm, con espuma de poliuretano de 25Kg/m³ y textil de alta durabilidad con creación de apoyo lumbar y apoya cabeza. Sistema de reclinación con pistón neumático para retorno. Textil importado con retardante al fuego. Tapa posterior en polipropileno inyectado con perforaciones cónicas acústicas en color negro.

Asiento:


De sólida estructura metálica con abatimiento por doble resorte que lo hace insonoro, tapizado sobre madera prensada de 12mm, con espuma de poliuretano alta densidad de 35Kg/m³. Textil importado, trama abierta con retardante al fuego. Tapa inferior en polipropileno inyectado con perforaciones cónicas acústicas en color negro.

Laterales en fin de fila:

Elaborados en madera aglomerada con acabado tapizado y esponja de 25 Kg/m³ en el mismo color de tela de la butaca. Pueden ser también en melamínico de 18mm color negro con borde en canto duro.

Apoya Brazos:

En en polipropileno inyectado color negro con porta vaso.



Características Técnicas:

Dimensiones

Altura	1000-1040mm
Distancia entre ejes	550mm
Profundidad con asiento cerrado	730mm
Profundidad con asiento abierto	850mm

Espuma Poliuretano

Densidad respaldo	25Kg/m3
Altura respaldo	60mm
Densidad asiento	35Kg/m3
Altura asiento	60mm

Peso	24Kg
------	------

Volumen	0.14m3 (desmontada)
---------	---------------------

Opcionales:

- Numeración de butaca mediante bordado de número en el frente superior del respaldo.
- Numeración de butaca con placa en aluminio adherible al brazo.
- Identificación de fila con bordado de letra en parte inferior del lateral de fin de fila o, con placa de aluminio pegada al fin de fila en melamínico.
- Bandeja porta alimentos.

