



BUTACA MASTER CONCIERTO

De las Avellanas E2-183 y de Los Cipreses. Quito, Ecuador.

Av. Eloy Alfaro N47-66 y de Los Mortiños. Quito, Ecuador.

Teléfonos: +593 99 822 1656 – +593 99 822 1656 – 593 02 334 3731



Características Generales:

Por la calidad de sus acabados, el diseño ergonómico y su comodidad, la butaca Master Concierto esta diseñada especialmente para salas de concierto y auditorios en los que la calidad es el requerimiento esencial.

Esta butaca esta fabricada utilizando elementos y diseños de partes acústicas, así en la espuma de poliuretano moldeado a frío de poro abierto, como en los recubrimientos de espalda y asiento con elementos de madera enchapada.

Estructura:

Fabricada en lámina de acero cerrado y soldado por hilo continuo de 80x2mm ovalada unido a la base rectangular de espesor 6 mm con perforaciones para su fijación al piso mediante pernos, con recubrimiento de pintura en polvo electrostático, horneada a 160° C.

Respaldo:

Altura desde el piso 900mm, tapizado sobre madera 12mm posformada, con espuma de poliuretano densidad 25Kg/m³ de forma anatómica con creación de apoyo lumbar o riñonera y, textil de polipropileno con tratamiento ignífugo retardante al fuego, trama abierta, tapa posterior en madera enchapada a elegir (caoba, mascarey u otra) de primera calidad con acabado de laca catalizada.

Asiento:

Sólida estructura metálica con abatimiento por doble resorte, prácticamente insonoro que no requiere de lubricación posterior, tapizado sobre madera 12mm con esponja alta densidad de 35Kg/m³. de forma anatómica y textil de polipropileno con tratamiento retardante al fuego; el tapizado es liso para evitar

De las Avellanas E2-183 y de Los Cipreses. Quito, Ecuador.

Av. Eloy Alfaro N47-66 y de Los Mortiños. Quito, Ecuador.

Teléfonos: +593 99 822 1656 – +593 99 822 1656 – 593 02 334 3731

acumulación de suciedad y facilitar su limpieza. Tapa inferior en madera enchapada a elegir (caoba, mascarey u otra). Acabada con laca catalizada. La tapa de asiento puede ser tapizada en tela, convirtiéndose en un asiento totalmente tapizado, ganado cualidades acústicas por su capacidad de absorción.

Laterales de fin de Fila:

Fabricados en melamínico con espesor de 25mm a elegir sea monocolor negro o madereado con borde canto duro anti golpe.

Apoya Brazos:

Fabricados en madera sólida a elegir, diseño clásico, acabados con laca catalizada (brillante o mate) o en poliuretano inyectado piel integral con estructura metálica propia con perforaciones roscadas para su fijación.



De las Avellanas E2-183 y de Los Cipreses. Quito, Ecuador.

Av. Eloy Alfaro N47-66 y de Los Mortiños. Quito, Ecuador.

Teléfonos: +593 99 822 1656 – +593 99 822 1656 – 593 02 334 3731

Características Técnicas:

Dimensiones:

Distancia entre ejes	530mm
Butaca asiento cerrado	560mm
Butaca asiento abierto	740mm
Altura	900mm

Espuma de Poliuretano:

Asiento	35Kg/m3
Altura asiento	70mm
Respaldo	25Kg/m3
Altura Respaldo	60mm

Peso	21Kg
------	------

Volumen	0.11m3 (desmontada)
---------	---------------------

Opcionales:

- Numeración de butaca con bordado de número en el frente del espaldar.
- Identificación de fila con placa en aluminio adherible al lateral.
- Luz de pasillo (lámpara de 6w, 110/220v)



De las Avellanas E2-183 y de Los Cipreses. Quito, Ecuador.

Av. Eloy Alfaro N47-66 y de Los Mortiños. Quito, Ecuador.

Teléfonos: +593 99 822 1656 – +593 99 822 1656 – 593 02 334 3731