



---

## BUTACA MILLNIUM ECOPRIMA P

De las Avellanas E2-183 y de Los Cipreses. Quito, Ecuador.

Av. Eloy Alfaro N47-66 y de Los Mortiños. Quito, Ecuador.

Teléfonos: +593 99 822 1656 – +593 99 822 1656 – 593 02 334 3731



### **Características Generales:**

Por la calidad de sus acabados, el diseño ergonómico y su comodidad, la butaca Millenium EcoPrima P está diseñada especialmente para auditorios en los que la calidad es el requerimiento esencial.

Esta butaca esta fabricada utilizando elementos y diseños de partes acústicas, así en la espuma de poliuretano moldeado a frío de poro abierto, como en los recubrimientos de espalda y asiento con elementos plásticos inyectados con perforaciones acústicas. Características ergonómica y anatómica en toda la butaca.

### **Estructura:**

Fabricada en lámina de acero cerrado y soldado por hilo continuo de 70x30x2mm con recubrimiento de pintura en polvo y placa de anclaje, horneada a 160° C.

### **Respaldo:**

Altura desde el piso 950mm, tapizado sobre estructura de tubo en acero estructural formado, con resortes de apoyo, con espuma de poliuretano auto extinguido, densidad 35 Kg/m<sup>3</sup> y textil trama abierta, tela de polipropileno con retardante al fuego (ignífuga), tapa posterior en polipropileno inyectado (color a elegir) con perforaciones cónicas acústicas.

### **Asiento:**

Sólida estructura metálica con abatimiento por resorte, prácticamente insonoro, tapizado sobre estructura de tubo de acero reforzado y con espuma de poliuretano auto extinguido moldeado en frío con densidad de 45 Kg/m<sup>3</sup>., tela de polipropileno con retardante al fuego (ignífuga), tapa inferior en polipropileno inyectado (color a elegir) con perforaciones cónicas acústicas.

**Laterales de fin de Fila:**

En melamínico dos caras negro, maderados o tapizados de espesor de 19mm a elegir con borde canto duro.

**Apoya Brazos:**

Fabricados en polipropileno inyectado color negro con refuerzo interno en acero, diseño clásico.

**Fijación:**

Utilizando taco y tirafondo para piso de hormigón y solo tirafondo si es madera.



## **Características Técnicas:**

### *Dimensiones:*

Distancia entre ejes	530-540mm
Butaca asiento cerrado	560mm
Butaca asiento abierto	740mm
Altura	950mm

### *Espuma de Poliuretano*

Asiento	45Kg/m <sup>3</sup>
Altura asiento	60mm
Respaldo	35Kg/m <sup>3</sup>
Altura Respaldo	60mm

Peso	21Kg
------	------

Volumen	0.11m <sup>3</sup> (desmontada)
---------	---------------------------------

### **Opcionales:**

La butaca Millenium EcoPrima P cuenta con varios extras:

- Numeración de butaca con bordado de número en el frente del espaldar o con placa acrílica en el frente del asiento.
- Identificación de fila con placa en aluminio o en acrílico adherible al lateral.



De las Avellanas E2-183 y de Los Cipreses. Quito, Ecuador.

Av. Eloy Alfaro N47-66 y de Los Mortiños. Quito, Ecuador.

Teléfonos: +593 99 822 1656 – +593 99 822 1656 – 593 02 334 3731